

daytime[®] onex[®]

Black Edition

Éclairage pour aquariums d'eau douce





- Design fin et élégant en aluminium anodisé noir
- LED de marque haut de gamme avec une qualité de lumière naturelle et brillante
- Spectre de lumière du jour frais et vivant avec 7 000 K
- Très bon rendu des couleurs (IRC 85)
- Grand angle de rayonnement de 120° pour un éclairage homogène
- Cristal clair et étanche – protection optimale contre l'humidité
- Basse tension de sécurité 24 V, bloc d'alimentation inclus
- Réglable en continu pour s'adapter à différentes longueurs d'aquarium
- Tiges télescopiques antidérapantes pour un maintien sûr
- Installation Plug & Play

daytime® onex®, Black Edition

Éclairage pour aquariums d'eau douce


Le luminaire LED pour aquarium daytime® onex® dans son édition exclusive Black Edition a été spécialement développé pour Dennerle et allie une qualité d'éclairage optimale à un design exceptionnellement fin et filigrane. Le boîtier en aluminium anodisé noir de haute qualité souligne le caractère haut de gamme du luminaire et répond aux exigences les plus élevées en matière de longévité et de résistance à la corrosion.

Tous les éclairages onex® fournissent un spectre de lumière du jour frais et vivant de 7 000 K et un très bon rendu des couleurs (IRC 85). Avec sa classe d'efficacité énergétique B, il se classe parmi les meilleurs éclairages d'aquarium en termes d'efficacité énergétique.

Équipé de la technologie LED la plus moderne des principaux fabricants de marque, l'onex® offre une durée de vie de plus de 60 000 heures avec un angle de rayonnement généreux de 120°. Les LED sont cristallines et étanches, ce qui rend le luminaire durablement résistant à l'humidité et à la condensation.

Tous les éclairages onex® fonctionnent avec une basse tension de sécurité de 24 V. Un bloc d'alimentation adapté est inclus dans la livraison. Le système d'adaptateur télescopique intégré en aluminium massif permet un ajustement continu à différentes tailles d'aquariums et offre un support sûr et stable grâce à ses tiges antidérapantes. Un kit d'adaptateurs en acrylique pour aquariums ouverts est également inclus. Il permet de positionner le luminaire à environ 30 mm au-dessus du bord du bac et peut être facilement déplacé pour les travaux d'entretien.

Le concept Plug & Play, qui rend le luminaire immédiatement prêt à l'emploi, est particulièrement convivial.



Caractéristiques techniques

daytime® onex20 black

Lumens : 864
Kelvin : 7.000
Consommation électrique : 4,8 W
Dimensions de la lampe : 16,5 x 2 x 1,4 cm
Pour aquariums : 20 – 30 cm




daytime® onex30 black

Lumens : 1.296
Kelvin : 7.000
Consommation électrique : 7,2 W
Dimensions de la lampe : 24 x 2 x 1,4 cm
Pour aquariums : 26 – 36 cm



daytime® onex40 black

Lumens : 1.728
Kelvin : 7.000
Consommation électrique : 9,6 W
Dimensions de la lampe : 32,5 x 2 x 1,4 cm
Pour aquariums : 34,5 – 44,5 cm




daytime® onex60 black

Lumens : 3.024
Kelvin : 7.000
Consommation électrique : 16,8 W
Dimensions de la lampe : 54 x 2 x 1,4 cm
Pour aquariums : 56 – 66 cm



daytime® onex80 black

Lumens : 3.888
Kelvin : 7.000
Consommation électrique : 21,6 W
Dimensions de la lampe : 72 x 2 x 1,4 cm
Pour aquariums : 74 – 84 cm



Données

Réf.	Désignation	Longueur	Puissance	EAN	UE
DT5456	daytime® onex20 black	16,5 cm	4,8 W	4250884406702	1
DT5457	daytime® onex30 black	24,0 cm	7,2 W	4250884406719	1
DT5458	daytime® onex40 black	32,5 cm	9,6 W	4250884406726	1
DT5459	daytime® onex60 black	54,0 cm	16,8 W	4250884406733	1
DT5460	daytime® onex80 black	72,0 cm	21,6 W	4250884406740	1




Dennerle GmbH
Industriestr. 4
66981 Münchweiler
Germany

E-Mail: order@dennerle.com
Tel.: +49 6395 9107 400

 [@dennerle.offical](https://www.instagram.com/dennerle.offical)

 [/dennerle](https://www.facebook.com/dennerle)

 [/dennerle](https://www.youtube.com/dennerle)

